FAX:046-204-1112

天然ゴムラテックス系、布用接着剤

### H-101CB

株式会社 レヂテックス 神奈川県厚木市上依知 1411-2 技術開発部 接着剤 G 小松 TEL:046-246-1311

天然ゴムラテックス系の布用接着剤です。

液性は中性であり、低臭タイプのため、安全性や作業性に優れます。

布接着用途以外に、生地のコーティングや、土木実験用シール剤での活用事例があります。

#### 1.製品性状

主成分	・ 天然ゴムラテックス 乳白色液体	
外観		
固形分 (%)	約 56%	
pH	約 7.5	
粘度 (mPa·s) 約 5000		

#### 2.使用方法

- ・生地の下に厚紙等を敷き、塗布面を平滑にします。
- ・ヘラやハケで接着する両面に液剤を薄く塗布した後、すぐに貼り合わせ圧着します。
- ・5分~10分ほど圧着して乾燥するのを待ちます、所定時間養生すれば接着完了です。
- ※水洗いは問題ありませんが、ドライクリーニングはお控えください。
- ※素材や塗布厚により乾燥時間は若干変わるので、必要に応じて長く取ってください。

#### 3.用涂

- バインダー原料、コーティング、剥がせるシール剤
- ・ 布生地の接着(綿生地、デニム生地、毛糸等)
- ※ナイロン、シルク、撥水加工布や高価格品に対しては、あまり接着力が期待できません。

#### 4.注意事項

- 作業時はゴム手袋などの保護具を使用してください。
- ・ 直射日光、高温多湿は避け、5~35℃の温度帯で保管してください。
- ・廃棄方法はなるべく使いきるか、適切な手段で処分してください。
- ・地域によって廃棄処分の条件は異なります。詳細は地元の各機関にお問い合わせ下さい。
- 予め貴社の目的、条件に適するか否かを御確認下さい。

## ラテックス関連のことならお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ 046-246-1311

メールでのお問い合わせ info-home@regitex.co.jp

公式 WEB サイト https://www.regitex.co.jp/

公式サイト 2次元バーコード



### 接着剤の開発・コンサルも承っております。

株式会社レヂテックスは、水性・水溶性接着剤や粘着剤、洗浄剤、成形品の製造販売を行っている液体天然ゴム専門メーカーです。

当社ではこれまでの豊富な経験と実績から、お客様の状況に合わせた最適なご提案が可能です。 なかでも、水溶性・水性接着剤に関する知見は深く、有機溶剤系接着剤を使用している工場に、 水系接着剤の代替品をご提案してきた実績も多数あります。

強みとして、既製品ではなく、オーダーメイドの接着剤を開発提供できる点があります。お客様の ニーズに合わせた提案や開発を迅速に進めてまいりますので、「接着剤の粘着力を変えたい」「溶 剤系の接着剤を変えたい」などのお悩みは、お気軽にご相談ください。

# 会社概要

社名 代表者 設立 資本金	株式会社レヂテックス 代表取締役 菅井 敬 1992(平成4)年5月 3,000万円		
業種	水性接着剤、水性粘着剤の製造販売 ゴムラテックスの加工製品の製造販売(フォームラバー・浸漬製品等) ゴムラテックス・樹脂エマルジョンに関する技術サービス ゴム製品の表面処理加工 洗浄剤・除菌剤の製造販売	品質環境マネジメントシステムの国際規格 「ISO9001:2015」・ 「ISO14001:2015」を本社および厚木工場、第二工場、 愛川倉庫にて認証取得して	
所在地	本社/研究所: 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1411-2 TEL:046-246-1311、FAX:046-204-1112 厚木工場: 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1411-3 第2工場: 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津2500-1 和泉工場: 〒594-1132 大阪府和泉市父鬼町1020 タイ工場: Thai Regitex Co., Ltd:Rayong, Thailand	います。 認証範囲 ・ゴムラテックス・樹脂エマルジョン系接着剤の製造、洗浄剤の製造、ゴムラテックス加工製品の製造	